

スミペックス® キャスト品種表

梱包枚数

透明000

品種		厚み\実寸	1100×1380		930×1860	1040×2040	
000	(クリア)	1.5	⑩				
		2	⑤		⑤	⑤	
		3	⑤		⑤	④	
		4	③		③	③	
		5	③		③	②	
		6	②		②	②	
		厚み\実寸	1090×1360		920×1840	1030×2020	
		8	①		①	①	
		10	①		①	①	
		厚み\実寸	1080×1340		910×1820	1020×2000	
		13	①		①	①	
		15	①		①	①	
		18	①		①	①	
		厚み\実寸	1080×1340		910×1820	1020×2000	
		20	①		①	①	
		厚み\実寸		1220×1210			2430×1220
		25		①			①
		厚み\実寸		1180×1185			2380×1180
		30		①			①
		厚み\実寸		1120×1150			2310×1120
		40		①			①
		厚み\実寸		1100×1125			2260×1100
		50		①			①

厚板 (精密加工用途)

品種		厚み	板厚規格\実寸	1000×1250
001	(クリア)	15	0 ~ +3.0	①
		18	0 ~ +3.0	①
		20	0 ~ +3.0	①
		25	0 ~ +3.0	①
		30	0 ~ +3.0	①
		40	0 ~ +3.0	①
		50	0 ~ +3.0	①

色板

品種		厚み\実寸	1100×1380	930×1860	1040×2040
068	(ホワイト)	2	⑤	⑤	⑤
		3	⑤	⑤	④
		5	③	③	②
		厚み\実寸	1090×1360	920×1840	1030×2020
		8	①	①	①
		①	①	①	
品種		厚み\実寸			
606	(ガラス色)	2	⑤	⑤	⑤
912	(ブルースモーク)	3	⑤	⑤	④
915	(ブラウンスモーク)	5	③	③	②
919	(ミステイスマーク)				
960	(ブラック)				

乳半

品種		厚み\実寸	1100×1380	930×1860	1040×2040
032	(オパール)	2	⑤	⑤	⑤
		3	⑤	⑤	④
		4			
		5	③	③	②
		6			
		8			
		10			
		厚み\実寸	1100×1380	930×1860	1040×2040
031	(オパール)	2	⑤	⑤	⑤
		3	⑤	⑤	④
		5	③	③	②
		厚み\実寸			
040	(オパール)	2			
055	(オパール)	3			
		5			

Mマット(片面マット板)

品種		厚み\実寸	930×1860
M007	(クリア)	2	⑤
M038	(オパール)	3	⑤
M039	(オパール)	5	③
		厚み\実寸	930×1860
M067	(ホワイト)	2	⑤
		3	⑤
		5	③
		厚み\実寸	930×1860
M604	(ガラス色)	2	⑤
M912	(ブルースモーク)	3	⑤
M915	(ブラウンスモーク)	5	③
M967	(ブラック)		

Wマット(両面マット板)

品種		厚み\実寸	930×1860
W027	(クリア)	2	⑤
W023	(オパール)	3	⑤
W067	(ホワイト)	5	③
		厚み\実寸	930×1860
W626	(ガラス色)	2	⑤
		3	⑤
		5	③

スミックスAS(キャスト帯電防止板)

品種		厚み\実寸	1100×1380	1040×2000
AS000	(クリア)	2	受注品	受注品
		3	受注品	受注品
		5	受注品	受注品
		厚み\実寸	1090×1360	1030×2000
		8	受注品	受注品
		10	受注品	受注品

注(1) Mマット・Wマット・ASはポリマスキング品です。

スミペックス®E 押出板品種表

梱包枚数

品種	板厚 (mm)	実寸法(mm)						
		1,100 × 1,300	1,100 × 1,350	915 × 1,830	1,000 × 2,000	1,220 × 1,860	1,350 × 1,830	1,350 × 2,800
E000(クリア) ※紙マスキング品	1.0							
	1.5		⑩	⑩	⑩			
	1.8		⑥	⑥	⑥			
	2.0		⑤	⑤	⑤	⑤		
	2.5							
	2.8			⑤				
	3.0		⑤	⑤	④	④		
	3.8							
	4.0		③	③	③	③		
	4.8				③			
	5.0		③	③	②	②		
	6.0		②	②	②			
	8.0		①	①	①			
10.0		①	①	①				
E000(クリア) ※ポリマスキング品	1.0				⑩			
	1.5							
	1.8							
	2.0		⑤	⑤	⑤			
	2.5							
	2.8							
	3.0		⑤	⑤	④			
	3.8							
	4.0				③			
	4.8							
	5.0		③	③	②	②		
	6.0							
	8.0		①	①	①			
10.0		①	①	①				
E032(オパール)	2.0		⑤	⑤	⑤			
	3.0		⑤	⑤	④		②	①
	5.0		③	③	②		①	①
E064(ホワイト)	2.0	⑤		⑤	⑤			
	3.0	⑤		⑤	④			
	5.0	③		③	②			

注(1) E032、E064のマスキングは紙マスキングです。

(2) 注文は○数字の梱包枚数単位でお願いします。

(3) 上記標準品以外の受注品については、弊社営業担当者にご相談下さい。

スミペックス®GT[押出耐衝撃板]

スミペックス®ES[押出耐衝撃板]

品番	板厚 (mm)	実寸法(mm)
		1,000 × 2,000
GT000 (クリア)	2.0	⑤
	3.0	④
	5.0	②

注(1) マスキングはポリマスキングです。

(2) 注文は○数字の梱包枚数単位でお願いします。

品番	板厚 (mm)	実寸法(mm)
		1,350 × 2,810
ES000 (クリア)	2.0	②
	3.0	①
	5.0	①

注(1) マスキングはポリマスキングです。

(2) 注文は○数字の梱包枚数単位でお願いします。

SUMIPEX® TS 品種表

色板	
色調	品番
アイホリー	ST-807
レモン	ST-212
クロムイエロー	ST-235
オレンジ	ST-202
カーマイン	ST-102
クリムソン	ST-115
スカーレット	ST-136
ブラウン	ST-811
ライトブルー	ST-310
スカイブルー	ST-300
コバルト	ST-302
ブルー	ST-835
コバルトブルー	ST-322
パレンシアオレンジ	ST-211
ライトローズ	ST-131
ライトピンク	ST-193
ライトパープル	ST-750
エメラルド	ST-607

片面マット	
色調	品番
マット板グレー	ST-M071
マット板グレー	ST-M072
マット板グレー	ST-M073
マット板グレー	ST-M075
マット板グレー	ST-M171
マット板ブラウン	ST-M270
マット板ブラウン	ST-M587
マット板アイホリー	ST-M371
マット板アイホリー	ST-M372
マット板アイホリー	ST-M373
パレンシアオレンジマット	ST-M211
ライトローズマット	ST-M131
ライトピンクマット	ST-M193
ライトパープルマット	ST-M750
エメラルドマット	ST-M607

規格

板厚 (mm)	サイズ(mm)	
	1040×2040	1040×1015
2.0	○	□
3.0	○	□
5.0	○	□

規格

板厚 (mm)	サイズ(mm)	
	930×1860	930×925
2.0	○	□
3.0	○	□
5.0	○	□

○	⇒ 在庫対応品
□	⇒ 半裁出荷対応品

板厚規格

(単位: mm)

板厚	キャスト	押出
1.0	—	±0.1
1.5	±0.5	±0.2
1.8	—	±0.2
2.0	±0.6	±0.2
2.5	—	±0.2
2.8	—	±0.2
3.0	±0.7	±0.2
3.8	—	±0.2
4.0	±0.8	±0.2
4.8	—	±0.2
5.0	±0.9	±0.3
6.0	±1.0	±0.3
8.0	±1.2	±0.4
10.0	±1.4	±0.5
13.0	±1.7	±0.7
15.0	±1.9	±0.8
18.0	±2.2	—
20.0	±2.4	—

【水槽・ディスプレイ用途】

000(クリア) (単位: mm)

板厚	キャスト
15	±1.9
18	±2.2
20	±2.4
25	±2.9
30	±3.5
40	±3.5
50	±3.5

【精密加工用途】

001(クリア) (単位: mm)

板厚	板厚規格
15	0~+3.0
18	0~+3.0
20	0~+3.0
25	0~+3.0
30	0~+3.0
40	0~+3.0
50	0~+3.0
60	0~+3.0
70	0~+3.0
80	0~+3.0