

スミペックス[®] 品種表

スミペックス[®] [キャスト板]

2021年6月現在 (単位: 円 / 枚)

梱包枚数	標準在庫
	フリーカット

透明000

品種	厚み\実寸	1100×1380	930×1860	1040×2040	フリーカット
000 (クリア)	1.5	⑩			
	2	⑤	⑤	⑤	
	3	⑤	⑤	④	
	4	③	③	③	
	5	③	③	②	
	6	②	②	②	
	厚み\実寸	1090×1360	920×1840	1030×2020	フリーカット
	8	①	①	①	
	10	①	①	①	
	厚み\実寸	1080×1340	910×1820	1020×2000	
	13	①	①	①	
	15	①	①	①	
	18	①	①	①	
	厚み\実寸	1080×1340	910×1820	1020×2000	
	20	①	①	①	

乳半

品種	厚み\実寸	1100×1380	930×1860	1040×2040	フリーカット
032 (オパール)	2	⑤	⑤	⑤	
	3	⑤	⑤	④	
	4				
	5	③	③	②	
	6				
	8				
	10				
031 (オパール)	厚み\実寸	1100×1380	930×1860	1040×2040	
	2	⑤	⑤	⑤	
	3	⑤	⑤	④	
	5	③	③	②	
040 (オパール) 055 (オパール)	厚み\実寸				フリーカット
	2				
	3				
	5				

色板

品種	厚み\実寸	1100×1380	930×1860	1040×2040	フリーカット
068 (ホワイト)	2	⑤	⑤	⑤	
	3	⑤	⑤	④	
	5	③	③	②	
	厚み\実寸	1090×1360	920×1840	1030×2020	
	8	①	①	①	
	10	①	①	①	
	厚み\実寸				フリーカット
606(ガラス色) 912(ブルースモーク) 915(ブラウンスモーク) 919(ミスティスモーク) 960(ブラック)	2				
	3				
	5				

- 注 (1) Mマット・Wマット・ASはポリマスキング品です。
(2) ○数字は梱包枚数です。
(3) フリーカットの受注条件等は、別冊の業務マニュアルにてご確認下さい。
(4) 受注品の○数字は、受注単位枚数です。

Mマット(片面マット板)

品種	厚み\実寸	930×1860
M007 (クリア)	2	⑤
M038 (オパール)	3	⑤
M039 (オパール)	5	③
M067 (ホワイト)	厚み\実寸	930×1860
	2	⑤
	3	⑤
	5	③
M604 (ガラス色) M912 (ブルースモーク) M915 (ブラウンスモーク) M967 (ブラック)	厚み\実寸	930×1860
	2	⑤
	3	⑤
	5	③

Wマット(両面マット板)

品種	厚み\実寸	930×1860
W027 (クリア)	2	⑤
W023 (オパール)	3	⑤
W067 (ホワイト)	5	③
W626 (ガラス色)	厚み\実寸	930×1860
	2	⑤
	3	⑤
	5	③

厚板 (精密加工用途)

品種	厚み	板厚規格\実寸	1000×1250
001 (クリア)	15	0 ~ +3.0	①
	18	0 ~ +3.0	①
	20	0 ~ +3.0	①
	25	0 ~ +3.0	①
	30	0 ~ +3.0	①
	40	0 ~ +3.0	①
	50	0 ~ +3.0	①

厚板

品種	厚み\実寸	880×1750	1000×2000
000 (クリア)	25	受注品 ⑬	受注品 ⑬
	厚み\実寸	880×1750	1000×2000
	30	受注品 ⑬	受注品 ⑬
	厚み\実寸	880×1750	1000×2000
	40	受注品 ⑧	受注品 ⑧
	厚み\実寸	880×1750	1000×2000
	50	受注品 ⑧	受注品 ⑧

スミペックスAS(キャスト帯電防止板)

品種	厚み\実寸	1100×1380	1040×2000
AS000 (クリア)	2	受注品 ⑰	受注品 ⑰
	3	受注品 ⑰	受注品 ⑰
	5	受注品 ⑰	受注品 ⑰
	厚み\実寸	1090×1360	1030×2000
	8		
	10		

SUMIPEX TS 品種表

SUMIPEX TS[キャスト板]

2019年12月現在

色板

色調	品番
アイボリー	ST-807
レモン	ST-212
クロームイエロー	ST-235
オレンジ	ST-202
カーマイン	ST-102
クリムソン	ST-115
スカーレット	ST-136
ブラウン	ST-811
ライトブルー	ST-310
スカイブルー	ST-300
コバルト	ST-302
ブルー	ST-835
コバルトブルー	ST-322
パレンシアオレンジ	ST-211
ライトローズ	ST-131
ライトピンク	ST-193
ライトパープル	ST-750
エメラルド	ST-607

規格

板厚 (mm)	サイズ(mm) 1040×2040	サイズ(mm) 1040×1015
2.0	⑤	□
3.0	④	□
5.0	②	□

○ ⇒ 在庫対応品

□ ⇒ 半裁出荷対応品

片面マット

色調	品番
マット板グレー	ST-M071
マット板グレー	ST-M072
マット板グレー	ST-M073
マット板グレー	ST-M075
マット板グレー	ST-M171
マット板ブラウン	ST-M270
マット板ブラウン	ST-M587
マット板アイボリー	ST-M371
マット板アイボリー	ST-M372
マット板アイボリー	ST-M373
パレンシアオレンジマット	ST-M211
ライトローズマット	ST-M131
ライトピンクマット	ST-M193
ライトパープルマット	ST-M750
エメラルドマット	ST-M607

規格

板厚 (mm)	サイズ(mm) 930×1860	サイズ(mm) 930×925
2.0	⑤	□
3.0	⑤	□
5.0	③	□

注(1) 上記品種は標準在庫品です。

(2) 色板は紙マスキング、片面マットはポリマスキングです。

(3) ○数字は梱包枚数です。

(4) 上記標準品以外の受注品については、弊社営業担当者にご相談下さい。

スミペックス®E品種表

スミペックス®E[押出板]

2020年1月現在

品 種	板厚 (mm)	実寸法 (mm)									
		1,100 × 1,300	1100 × 1,350	1,100 × 1,400	915 × 1,830	930 × 1,860	1,000 × 2,000	1,020 × 2,040	1,220 × 1,860	1,350 × 1,830	1,350 × 2,800
E000(クリア) ※紙マスキング品	1.0										
	1.5			⑩	⑩		⑩				
	1.8			⑥	⑥		⑥				
	2.0			⑤		⑤		⑤	⑤		
	2.5										
	2.8				⑤						
	3.0			⑤		⑤		④	④		
	3.8										
	4.0			③		③	③		③		
	4.8				③						
	5.0			③		③		②	②		
	6.0			②	②		②				
	8.0			①	①		①				
	10.0			①	①		①				
E000(クリア) ※ポリマスキング品	1.0						⑩				
	1.5			⑩	⑩						
	1.8										
	2.0			⑤		⑤		⑤			
	2.5										
	2.8										
	3.0			⑤		⑤		④			
	3.8										
	4.0						③				
	4.8										
	5.0			③		③		②	②		
	6.0										
	8.0			①	①		①				
	10.0			①	①		①				
E032(オパール)	2.0		⑤		⑤		⑤				
	3.0		⑤		⑤		④			②	①
	5.0		③		③		②			①	①
E064(ホワイト)	2.0	⑤			⑤		⑤				
	3.0	⑤			⑤		④				
	5.0	③			③		②				

- 注(1) 上記品種は標準在庫品です。
- (2) E032、E064のマスキングは紙マスキングです。
- (3) 注文は〇数字の梱包枚数単位でお願いします。
- (4) 上記標準品以外の受注品については、弊社営業担当者にご相談下さい。

スミペックス®GT[押出耐衝撃板]

2019年12月現在 (単位: 円/枚)

品 種	板厚 (mm)	実寸法 (mm)
		1,000 × 2,000
GT000(クリア)	2.0	⑤
	3.0	④
	5.0	②

- 注(1) 上記品種は標準品種です。
- (2) マスキングは両面ポリマスキングです。
- (3) 注文は〇数字の梱包枚数単位でお願いします。
- (4) 上記標準品以外の受注品については、弊社営業担当者にご相談下さい。

スミペックス®ES[押出耐衝撃板]

2019年12月現在 (単位: 円/枚)

品 種	板厚 (mm)	実寸法 (mm)
		1,350 × 2,810
ES000(クリア)	2.0	②
	3.0	①
	5.0	①

- 注(1) 上記品種は標準品種です。
- (2) マスキングは両面ポリマスキングです。
- (3) 注文は〇数字の梱包枚数単位でお願いします。
- (4) 上記標準品以外の受注品については、弊社営業担当者にご相談下さい。

SUMIKA ACRYL SHEET 品種表 SUMIKA ACRYL SHEET[押出板]

2020年1月現在

品 種	板厚 (mm)	実寸法 (mm)		
		1100 × 1,350	915 × 1,830	1,000 × 2,000
SAS065(ホワイト)	2.0	⑤	⑤	⑤
	3.0	⑤	⑤	④
	5.0	③	③	②
SAS961(ブラック)	2.0	⑤	⑤	⑤
	3.0	⑤	⑤	④
	5.0	③	③	②
SAS605(ガラス色)	2.0	受注品		
	3.0	⑤	⑤	④
	5.0	③	③	②
	8.0	①	①	①
	10.0	①	①	
SAS914(ブルースモーク)	2.0	受注品	受注品	⑤
SAS917(ブラウンスモーク)	3.0			④
SAS918(ミスティスモーク)	5.0			②
SAS000(クリア)	2.0～10.0	受注品		

注(1) SAS000,SAS065,SAS961,SAS605,SAS914,SAS917,SAS918は紙マスキングです。

(2) 注文は○数字の梱包枚数単位でお願いします。

(3) 上記標準品以外の受注品については、弊社営業担当者にご相談下さい。

SUMIKA ACRYL SHEET EM[押出両面マット板]

2020年1月現在

品種	板厚 (mm)	実寸法(mm)	
		915 × 1,830	1,220 × 1,830
EM000(クリア)	2.0	⑤	⑤
	3.0	⑤	④
	5.0	③	②
EM065(ホワイト)	2.0	⑤	
	3.0	⑤	
	5.0	③	
EM961(ブラック)	2.0	⑤	
	3.0	⑤	
	5.0	③	

注(1) 上記品種は標準品種です。

(2) マスキングは両面紙マスキングです。

(3) 注文は○数字の梱包枚数単位でお願いします。

(4) 上記標準品以外の受注品については、弊社営業担当者にご相談下さい。

板厚規格

(単位: mm)

板厚	キャスト	押出
1.0	—	±0.1
1.5	±0.5	±0.2
1.8	—	±0.2
2.0	±0.6	±0.2
2.5	—	±0.2
2.8	—	±0.2
3.0	±0.7	±0.2
3.8	—	±0.2
4.0	±0.8	±0.2
4.8	—	±0.2
5.0	±0.9	±0.3
6.0	±1.0	±0.3
8.0	±1.2	±0.4
10.0	±1.4	±0.5
13.0	±1.7	±0.7
15.0	±1.9	±0.8
18.0	±2.2	—
20.0	±2.4	—

【水槽・ディスプレイ用途】

000(クリア) (単位: mm)

板厚	キャスト
15	±1.9
18	±2.2
20	±2.4
25	±2.9
30	±3.5
40	±3.5
50	±3.5

【精密加工用途】

001(クリア) (単位: mm)

板厚	板厚規格
15	0~+3.0
18	0~+3.0
20	0~+3.0
25	0~+3.0
30	0~+3.0
40	0~+3.0
50	0~+3.0
60	0~+3.0
70	0~+3.0
80	0~+3.0